

ODORGAS



Инструмент за измерване на миризмите в газопреносната мрежа

ODORGAS – ОПИСАНИЕ НА АПАРАТУРАТА

Код	100109	100110
СЕНЗОРИ	Odorgas 01	Odorgas 04
0-100 mg/m ³ ТНТ	X	X
0-100 mg/m ³ ТВМ		
ПОМПА		X

Връзка на сензорите към мрежата



КОМПЛЕКТАЦИЯ АКСЕСОАРИ		
107012	102002	107020
Транспортен куфар за пренасяне на устройството и неговото зарядно за батерия	Зарядно устройство за батерия на Odorgas	Калъф за инструмента. Позволява пренасянето му и по-лесната визуализация по време на работа

ОПЦИОНАЛНО	
102010	204018
Зарядно устройство за кола за Odorgas - - бесплатно ако го закупите със зарядно устройство за батерия арт. No. 102002	Връзка за сензор ТНТ/ТВМ към мрежата

СИСТЕМИ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ

При поискване ние осигуряваме подробна информация за СИСТЕМИТЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

102004	707068	707044
220V захранване и комуникация с PC	Изтегляне на Софтуер данни -включително лиценз	Лиценз за софтуер 707068

За да използвате софтуера трябва да притежавате кабел за PC комуникация и лиценз.

Снимките показани в тази оферта са индикативни.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

	Обхват	Резолюция	Миним. чувствителност
0-100 mg/m ³ TNT	0 ÷ 100 mg/m ³	0.1 mg/m ³	± 10% f.s. ± 1 mg/m ³

ВСМУКАТЕЛНА СИСТЕМА

Всмукателна система	Мембранна помпа
Капацитет	0.2 л/мин.

КАЛИБРАЦИЯ

Период.калибрация	На всеки 12 месеца (в съответствие с ISO Стандарт) в HUBERG или сервизен център оторизиран от HUBERG
Калибрация	Със сертифицирана бутилка
Замяна на сензори	На всеки 24 месеца
Вземане на проби	Замяна на тръбата на всеки 3 месеца

ЗАХРАНВАНЕ

Захранване	Презареждащи NiMh батерии
Презареждане на батерии	С Huberg зарядно за батерии(да се извършва в безопасна зона)
Автономия	<ul style="list-style-type: none">• С помпа: 12 часа при нормални работни условия• Без помпа: 16 часа при нормални работни условия

СЕРТИФИЦИРАНЕ



ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Раб.условия на заоб.среда	- температура - влажност	-25 ÷ 50°C < 95%
Условия на заоб.среда при съхранение	- температура - влажност	-40 ÷ 60°C < 95%
Размер (Д x Ш x В)	145 x 70 x 33 мм	
Тегло	от 350 гр.	